



Геломиртол форте капс. кш/раств 300мг №20

Производитель: Г. Польш-Боскамп ГмбХ и Ко. КГ

469.00 руб.

Основная информация

1. Передозировка

Симптомы: при случайной передозировке возможны тошнота, рвота, судороги, в тяжелых случаях — кома или нарушение дыхания. В редких случаях после тяжелой интоксикации возможны нарушения деятельности сердечно-сосудистой системы. *Лечение:* назначение вазелинового масла в дозе 3 мл/кг; промывание желудка 5% раствором бикарбоната натрия (питьевая сода); вентиляция легких кислородом.

2. Побочные эффекты

Гастралгия, боль в животе, диспепсия, повышение подвижности камней в почках и желчном пузыре, аллергические реакции.

3. Противопоказания

повышенная чувствительность к компонентам препарата. *C* осторожностью следует применять препарата в I триместре беременности. **Применение при беременности и кормлении грудью** *C* осторожностью следует применять препарата в I триместре беременности.

4. Фармакологическое действие

Противовоспалительное, антибактериальное, муколитическое. Активируя ресничную активность, повышает мукоцилиарный клиренс. Снижает вязкость бронхиального секрета за счет изменения pH, облегчает выведение мокроты путем активизации деятельности мерцательного эпителия. Препарат активен в отношении вирусов Herpes simplex 1 и 2 типов.

5. Показания к применению

1. острый и хронический бронхит; 2. синусит.